



Estándar N.º:	FDS 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 1 de 9

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		
NOMBRE COMERCIAL:	FUERZA PK® _{S.C.}	
REGISTRO VENTA ICA:	N° 10698	
Característica del Producto:	FUERZA PK® _{s.c.} es un FOSFITO DE POTASIO, potencializado con ácido salicílico; su formulación es un compuesto resultante de la reacción química del ácido fosforoso y fuentes altamente asimilables de potasio. Activa los procesos metabólicos y fisiológicos de la planta produciendo una mejor actividad fotosintética, síntesis de proteína, además induce la resistencia de la planta a ataques de plagas y enfermedades, al activar. Activa los mecanismos de defensa en las plantas.	
Fuentes:	Inertes. Pertenecientes a la fórmula de propiedad de BIO-CROP S.A.S.	
Nombre de la compañía:	Bio-Crop S.A.S	
Dirección:	Carrera 24 № 21 – 31 Palmira (Valle del Cauca) – Colombia	
PBX:	(+57) 310-4015754 / (+57) (602)-2864646	
Directo Clientes:	(+57) 311-7134696	
Página Web:	www-bio-crop.com	
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CISPROQUIM:	018000916012- 57(601) 2886012. Santa fe de Bogotá, Colombia. Horario de Atención: 24 horas.	
ARL SURA	Cali +57 602 380 8938, Correo: notijuridico@suramericana.com.co Colombia Horario de Atención: 24 horas.	

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	
Pictogramas de peligro:	•
Palabra de advertencia:	Atención
Indicaciones de peligro:	Sin categoría tóxica
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel





Estándar N.º:	FDS 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 2 de 9

H335	Puede irritar las vías respiratorias
Consejos de prudencia:	
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes de su uso.
P264	Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301 + P312	EN CASO DE INGESTIÓN Llamar a un médico en caso de malestar.
P330	Enjuagarse la boca
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P331	No provocar el vómito
P402	Almacenar en un lugar fresco.
P403	Almacenar en un lugar bien ventilado.
P404	Almacenar en un recipiente cerrado.
P411	Almacenar a temperatura ambiente
P402 + P404	Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente empleando el sistema de acopio regular de envases para uso agrícola

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES		
Ingrediente Activo:	 Fosforo Asimilable (P₂O₅)*	
Ingrediente Aditivo:	Inertes. No tóxicos, pertenecientes a la fórmula de propiedad de BIO – CROP S.A.S.	

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS





Estándar N.º:	FDS 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 3 de 9

Si inhala, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Consiga atención médica.
Si se ingiere, dar varios vasos de agua para diluir. El vómito puede ocurrir espontáneamente, pero no inducirlo. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Consiga atención médica inmediatamente.
Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Busque atención médica. Lave la ropa antes de usarla nuevamente.
Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atención médica inmediatamente

NOTA AL MÉDICO: No se conoce un antídoto específico. Dé el tratamiento de acuerdo a los síntomas.

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO.

FUERZA PK®_{S.C.} Es un producto no inflamable.

SECCIÓN.6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.





9
,
21/08/2024
24/08/2024
2

Página 4 de 9

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Derrames pequeños:	 Evitar la inhalación Aislar el área. Si es posible recuperar producto hágalo. Proceder a sellar el material recuperado y posteriormente verificar si puede ser utilizado. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detener la fuga si se puede hacerlo sin riesgo. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Absorber con arena, tierra u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su disposición posterior. Lavar con hipoclorito y dejar qué actué por unos minutos. Lavar el perímetro con abundante agua. 	
Derrames grandes:	Hacer un dique de contención adelante del derrame para su depósito posterior	
Disposición del Material:	Los desechos qué contiene este producto pueden ser manejados por un sistema de acopio regular de envases para uso agrícola o una unidad de manejo de desechos por ende recoger el producto derramado con un material absorbente depositándolo en contenedores secos y limpios con cierre hermético para su posterior disposición. Si se requiere sacar del sitio contacte a una compañía con experiencia en el manejo de desechos agrícolas.	

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Antes de cualquier manipulación para el almacenamiento del producto verificar si se posee todos los elementos de protección y si se usa de correcta manera.

Recoger la sustancia derramada y almacenarla en contenedores abiertos y etiquetados, para posterior disposición.

Se debe almacenar en edificaciones designadas las cuales permanecerán a una distancia prudente de oficinas o cualquier otro tipo de cuarto.

Deberá permanecer ventilado, fresco y lejos de cualquier tipo de humedad.

Permanecer bajo llave y fuera del alcance de los niños y animales

No dejar a la intemperie.





Estándar N.º:	FDS 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 5 de 9

Manténgase a temperatura ambiente.

No congelar.

Almacénelo en áreas con pisos de concreto bien limpios.

El área de almacenamiento debe estar libre de productos que puedan contaminar el **FUERZA PK®**_{S.C.}

No reacciona frente a ninguna sustancia compuesta. De igual manera por un correcto almacenamiento se recomienda mantenerlo separado de todos los materiales orgánicos u otras sustancias contaminantes tales como líquidos inflamables, ácidos, líquidos corrosivos, químicos orgánicos, cloratos, azufre y metales finamente divididos o carbón de piedra, coque y aserrín

Lea las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Rotule los recipientes adecuadamente.

Mantenga estrictas normas de higiene. No coma, ni tampoco fume en el sitio de trabajo.

Conozca donde está el equipo para el control de emergencias y use siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que se realice con el producto.

Si se manejan productos parcialmente usados deben guardarse verificando su correcto sellamiento.

Si se llega a manejar productos vencidos deberán ser aislados del resto de producto.

Se recomienda el uso de mascara, guantes de caucho, ropa de protección y zapatos de protección en la operación de preparación y aplicación del producto. Evitar inhalación o cualquier contacto innecesario con el producto. Destruir el envase luego de ser usado. No utilizar para conservar alimento o agua potable. Manténgase fuera del alcance de los niños. No arrojar los residuos de la aplicación a fuentes de agua.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL



Protección respiratoria	 Se recomienda mascara convencional y personal de referencia: F720V
Protección para Ojos	 Usar gafas protectoras de seguridad con lente incoloro y protección lateral contra salpicaduras Mantenga una fuente de lavado de ojos y regaderas de emergencia en el área de trabajo.





Estándar N.º:	FDS 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 6	i de 9
----------	--------

Protección para las manos	Se recomienda utilizar guantes impermeables largos (12 pulgadas mínimo), con material hecho de Neopreno o Nitrilo.
Protección para la Piel	 La ropa debe cubrir la totalidad del cuerpo. Nota: deberán instalar duchas de emergencia cerca del lugar de trabajo para que estas se puedan usar rápidamente. Mangas y delantales impermeables. Los pantalones no deben tener dobladillo y deben estar por fuera de las botas. Los guantes deben llevar un dobladillo hacia fuera y las mangas deben ir por fuera de ellos. Son preferibles botas de caña alta.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.	
Apariencia:	Líquido color miel
Olor:	Sin olor
Densidad 20 º C:	1.29 – 1.33 g/cc
pH en solución al 10 %:	4.4 – 4.8
Solubilidad en agua:	Altamente Soluble.
Límites de explosividad:	No es explosivo.
Viscosidad:	Líquido.
Estabilidad:	5 Años a partir de la fecha de formulación. Envase sellado. Manténgase a temperatura ambiente (no mayor a 25 ºC).
Productos peligrosos de su descomposición:	No Aplica.
Incompatibilidad:	No Aplica.
Límites de inflamabilidad:	No es inflamable.
Medios para extinguir el fuego:	No Aplica.
Riesgo Inusual de fuego:	No Aplica.
Procedimientos Especiales para combatir el fuego:	No Aplica.
Riesgo Inusual de explosión:	No es explosivo.





Estándar N.º:	FDS 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 7 de 9

Materiales no compatibles:	No presenta incompatibilidades.
Peligro de Polimerización:	Ninguna.
Requiere de estabilizantes:	No requiere estabilizantes.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.	
Reactividad:	No reactivo bajo condiciones normales.
Estabilidad:	Es estable bajo condiciones estables de almacenamiento.
Tiempo de Almacenamiento:	5 años a partir de su formulación.
Condiciones a evitar:	Choque mecánicos, presión directa de la luz solar y humedad directa.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

- No es un producto tóxico y es inocuo para seres vivos, medio ambiente, al ser un producto orgánico.
- En caso de contacto con los ojos o la piel lave con abundante agua.
- En caso de ingestión lleve inmediatamente el paciente al médico y muéstrele el contenido de la etiqueta.
- No se han reportado casos o datos que muestren toxicidad en el contenido de sus componentes.
- No se espera que sea sensitivo al contacto.
- No se espera que sea cancerígeno.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA.

- No contaminar fuentes o corrientes de agua con la disposición de residuos de lavado del equipo u otros desperdicios del producto.
- Enjuagar a fondo, añadiendo el enjuague al tanque de mezcla.
- Inutilice el envase de acuerdo a las indicaciones de las autoridades locales.

Realice la Disposición de los residuos sólidos de acuerdo a los Decretos 1541/78 Art. 211 y 214/84 Art. 2.Realice la disposición de los residuos líquidos de acuerdo a los Decretos 1541/78 Art. 211 y 2811/79 Art.132 a 145 para evitar daños ecológicos.





LStallual IV	FD3 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 8 de 9

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN.

- Lo qué no se pueda reutilizar o desechar debe ser manejado en un lugar y una entidad apropiada y aprobada.
- El manejo de los residuos de este producto debe realizarse teniendo en cuenta la normatividad y reglamentación nacional y el propio plan de manejo de este tipo de productos qué implementa la propia empresa.
- Mantener los envases en un lugar bajo llave, seco, libre de humedad del alcance de los niños y animales.
- Después de la aplicación del producto se debe recoger todo el equipo de protección limpiar rigurosamente y ser almacenado.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Clasificación ONU: N/A:

SEGÚN LAS REGULACIONES DE ADNR 2005, (Regulation for the dangerous godos on the Rhine Commission Central pour la navigation du Rhine, ISBN: 2-912280-33-8) Este producto no puede considerarse una Mercancía Peligrosa porque no es un explosivo; no es un gas ni produce gases inflamatorios o tóxicos; no es un sólido inflamable; no es un agente comburente y no es una sustancia tóxica, radioactiva o corrosiva.

Se puede transportar en vehículos convencionales debidamente identificados.

Clasificación IATA: N/A:

REGULACIONES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (DGR). Este producto no puede considerarse una Mercancía Peligrosa porque no es un explosivo; no es un gas ni produce gases inflamables o tóxicos; no es un sólido inflamable; no es un agente comburente y no es una sustancia tóxica, radioactiva o corrosiva.

Dentro del vehículo debe permanecer una hoja de seguridad de **FUERZA PK®**_{SC.} y los elementos para la contención de derrames:

- Extintores.
- Botiquín
- Material para el manejo de eventuales derrames.

Antes de realizar cualquier envío es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Distribuir el peso y el volumen de la carga de manera uniforme para lograr una buena estabilidad durante el viaje.
- Balancear el peso de la carga.





Estándar N.º:	FDS 1034
Versión:	9
Actualización:	21/08/2024
Revisión:	24/08/2024

Página 9 de 9

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

• Asegurar o amarrar correctamente la carga.

Transpórtelo y almacénelo en su envase original al momento del descargue y almacenamiento verificar qué sea un lugar fresco, seguro, ventilado y fuera de la exposición a la luz solar directa. No lo deje a la intemperie.

No transporte con sustancias incompatibles (Ver Sección 10 de esta hoja de seguridad)

CONSIDERACIONES RELATIVAS SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

El material de envase vacío puede eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- Resolución 2309 de 1986. Manejo de residuos especiales.
- Decreto 2190 de 1995. Plan Nacional de Contingencias.
- Decreto 1609 de 2002. Manejo y transporte de Mercancías Peligrosas.
- NTC 1962. Transporte de Mercancías Peligrosas
- La calidad de este producto está regulado por la Norma Técnica Colombia NTC 1927. Transporte de Mercancías Peligrosas, Clasificación, Marcado, Etiquetado y Rotulado.
- Resolución ICA 00698 4 de Febrero del 2011. Requisitos de registro de Departamentos Técnicos de Ensayo de Eficacia, Productores e Importadores.
- Resolución ICA 00150 del 21 de enero del 2003. Fertilizantes y acondicionadores del suelo.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

BIO-CROP S.A.S. garantiza que las características del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es apto para los fines recomendados de acuerdo a las indicaciones de empleo, pero no se asume responsabilidad por el uso que de él se haga, porque su manejo está fuera de su control. La información contenida aquí es solo una guía para el manejo de material específico y ha sido preparada de buena fe por personal técnicamente responsable.

Fecha de Ultima Versión 9: 2024-08-21 actualización sección 2 y 3.